




ARBOS



CATALOGO PRODOTTI

Trattori, Seminatrici, Concimatori, Polverizzatori

IT




CATALOGO PRODOTTI
ARBOS

PROFILO AZIENDALE

Tecnologico, attento all'ambiente, progettato senza compromessi: ARBOS, il nuovo brand che si è ambiziosamente affacciato al mercato globale, procede a tutta velocità nell'ottica di completare la full-line, aggiungendo alla gamma dei trattori una completa, efficiente e modernissima serie di attrezzature agricole.

Evidenti le linee guida del progetto industriale ARBOS:

- VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ITALIANA
- PROGETTAZIONE AI MASSIMI LIVELLI TECNOLOGICI
- RISPETTO DEI TEMI AMBIENTALI
- PASSIONE PER IL DESIGN



ARBOS recupera i valori di un antico e glorioso marchio italiano, ne attualizza i punti di forza, sfrutta importanti economie di scala, punta sulla eccellenza progettuale e mette tutti d'accordo con uno stile originale e premiato*: i presupposti del successo sono tutti qui, portati avanti con impegno e convinzione, alla ricerca di quella Qualità con la Q maiuscola che - sola - può garantire un successo duraturo e completo.

Un approccio che noi definiamo Tecno-Green e che costituisce la linea portante della nostra filosofia aziendale.

Oggi, finalmente, la via è stata tracciata e i nuovi prodotti della full line - in rapidissima evoluzione, realizzati in toto nei due impianti produttivi di San Vito al Tagliamento e Carpi - si stanno prepotentemente affacciando sul mercato domestico e internazionale.

Tutti i prodotti sono caratterizzati da comfort e praticità, stile, prestazioni eccellenti, attenzione all'ambiente e semplicità di utilizzo: il Made in Italy non è mai stato così smart, in un riuscito mix di progettualità, cura esecutiva e rispetto del mondo che ci circonda. Sempre però con un occhio di riguardo ai costi di acquisto, utilizzo e manutenzione.

Siamo un mix di competenza, tradizione, modernità.

Siamo pronti - prontissimi - alle sfide di oggi e di domani.

Siamo veloci ma prudenti, innovatori con i piedi per terra.

ARBOS, siamo noi.

* Red Dot Winner 2017



Trattori



Trattori frutteto/vigneto



Polverizzatori



Seminatrici pneumatiche per semina diretta



Seminatrici




Seminatrici per cereali



Concimatori



Ripuntatori



POLVERIZZATORI MBS EVO

MBS EVO

Le irroratrici portate ARBOS della serie MBS sono disponibili in tre taglie di serbatoio principale aventi capacità nominale rispettivamente di 800, 1000 e 1200 L; sono tutte corredate di serbatoio lavacircuito avente capacità di 120 L e di serbatoio lavamani da 20 L.

Tutte le irroratrici sono dotate di telaio realizzato in acciaio ad alta resistenza sottoposto a processo di cataforesi e successiva verniciatura a polveri che lo rende idoneo anche ai trattamenti di concimazione liquida.

Le barre di irrorazione sono tutte a movimentazione idraulica con larghezze di lavoro di: 12, 15, 16, 18 metri.

Sono dotate di bracci in alluminio con getti protetti al loro interno. Sistema ammortizzante idropneumatico ed autolivellante a pendolo, dotato di molle ed ammortizzatori con sistema di bloccaggio idraulico automatico.

Boccole autolubrificanti

Barra irroratrice con snodi dotati di boccole autolubrificanti.



Fermi barra

Sicurezze stradali per impedire l'apertura accidentale della barra: solo a barra sollevata è possibile movimentare i bracci idraulicamente.

Serbatoio lavacircuito

Lavacircuito in polietilene da 120 L.

Serbatoio principale

Serbatoio principale in polietilene ad alta densità da 800/1000/1200 L nominali.


Serbatoio lavamani

Serbatoio lavamani in polietilene ad alta densità da 20 L.




Ugelli TRIGET

Ugelli a ventaglio, doppio ventaglio e per concimazione liquida, ASJ e TEEJET.



Movimentazione

Apertura indipendente braccio destro, braccio sinistro, sollevamento e correttore d'assetto.



Barra in alluminio

Barra imbullonata con profilo in alluminio. Getti interamente protetti all'interno della struttura.

Funzioni elettroidrauliche

Sistema di azionamento elettroidraulico della barra con correttore d'assetto di serie.

Sistema ammortizzante


Ammortizzazione della barra idro-pneumatica.

Bloccaggio autolivellante

Sistema di compensazione per autolivellare la barra anche in caso di chiusura alternata dei bracci.

Autolivellante

Sistema autolivellante a pendolo con molle ed ammortizzatori




Barra: 12 m, 5 sezioni, numero di ugelli 6 - 4 - 4 - 4 - 6




Barra: 15 m, 5 sezioni, numero di ugelli 8 - 5 - 4 - 5 - 8




Barra: 16 m, 5 sezioni, numero di ugelli 9 - 5 - 4 - 5 - 9





Barra: 16 m, 7 sezioni, numero di ugelli 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5



Barra: 18 m, 5 sezioni, numero di ugelli 7 - 9 - 4 - 9 - 7



Barra: 18 m, 7 sezioni, numero di ugelli 5 - 5 - 6 - 4 - 6 - 5 - 5



MBS EVO

Irroratrici portate

Le irroratrici portate ARBOS serie MBS EVO sono costituite da un serbatoio principale a scelta tra tre diverse capacità nominali da 800/1000/1200 L. La larghezza della barra, a movimentazione idraulica, è disponibile da 15, 16 e 18 m.

Questa barra eccelle quando si tratta a bordo campo e nelle manovre in campi stretti, diminuendo al minimo i danni alle colture.



MODELLO	CAPACITÀ NOMINALE	CAPACITÀ EFFETTIVA	BARRA	SEZIONI BARRA	PORTATA NOM. POMPA	DIM.  (AXBXC)	PESO
	(L)	(L)	(m)		(L/min)	(cm)	(kg)
MBS EVO 800	800	894	12	5	168	245 x 270 x 160	880
MBS EVO 800	800	894	15	5	168	245 x 270 x 160	900
MBS EVO 800	800	894	16	5	168	245 x 320 x 160	915
MBS EVO 800	800	894	16	7	168	245 x 320 x 160	920
MBS EVO 1000	1000	1077	15	5	168	245 x 270 x 160	910
MBS EVO 1000	1000	1077	16	5	168	245 x 320 x 160	925
MBS EVO 1000	1000	1077	16	7	168	245 x 320 x 160	930
MBS EVO 1000	1000	1077	18	5	168	245 x 320 x 160	945
MBS EVO 1000	1000	1077	18	7	168	245 x 320 x 160	950
MBS EVO 1200	1200	1311	15	5	168	245 x 270 x 160	920
MBS EVO 1200	1200	1311	16	5	168	245 x 320 x 160	935
MBS EVO 1200	1200	1311	16	7	168	245 x 320 x 160	940
MBS EVO 1200	1200	1311	18	5	168	245 x 320 x 160	955
MBS EVO 1200	1200	1311	18	7	168	245 x 320 x 160	960





ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a s.u.
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com