




**ARBOS**



# **CATALOGUE PRODUITS**

Tracteurs, Semoirs, Épandeurs, Pulvérisateurs

**FR**



---

**CATALOGUE PRODUITS**  
**ARBOS**

# PROFIL DE L'ENTREPRISE

Technologique, respectueuse de l'environnement, sans compromis: ARBOS, la nouvelle marque qui s'est ouverte avec ambition à l'international, avance à grands pas pour proposer une gamme complète de produits, en ajoutant aujourd'hui à sa gamme de tracteurs toute une série de matériels agricoles à la fois modernes, complets et fiables. Voici les grandes lignes qui ont guidé le projet industriel ARBOS:

- VALORISATION DE LA TRADITION ITALIENNE
- CONCEPTION REPOSANT SUR LES TOUTES DERNIERES TECHNOLOGIES
- RESPECT DES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
- PASSION DU DESIGN



ARBOS reprend les valeurs d'une ancienne et glorieuse marque italienne, exploite ses atouts, réalise d'importantes économies d'échelle, mise sur le sérieux de sa conception, tout en proposant un style original, plusieurs fois récompensé\*: bref, toutes les conditions du succès sont réunies, grâce notamment à l'engagement et à la conviction de nos équipes, avec un seul mot d'ordre, la Qualité du produit, condition essentielle au succès de notre marque. Cette approche, appelée Tecno-Green, est à la base de la philosophie de notre entreprise.

Aujourd'hui, notre voie est toute tracée et les nouveaux produits de la full line - qui connaît une évolution fulgurante, intégralement réalisés sur nos deux sites de production de San Vito al Tagliamento et Carpi - s'ouvrent non sans fierté au marché national et international.

Tous nos produits se caractérisent par leur confort, leur praticité, un style unique et des performances à toute épreuve, mais toujours dans le respect de l'environnement: véritable mix du Made in Italy, mêlant rigueur de conception, qualité d'exécution et respect de l'environnement. Tout cela, sans jamais perdre de vue les coûts d'achat, d'utilisation et de maintenance.

ARBOS mêle avant tout compétences, tradition et modernisme. Plus que jamais, nous sommes prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

En évolution rapide, nous gardons toutefois les pieds sur terre, en misant en permanence sur l'innovation.

ARBOS, c'est nous !

\* Red Dot Winner 2017



**Tracteurs**



**Tracteurs vergers/vignobles**



**Pulvérisateurs**




**Semoirs pneumatiques  
pour ensemencement direct**



**Semoirs**



**Semoir pour céréales**



**Épandeurs**



**Décompacteurs**



# 4060 F 4080 F



# 4060 F PRO 4080 F PRO



Les modèles ARBOS 4050 F Eco et ARBOS 4080 F sont la solution idéale pour les professionnels qui travaillent dans des vignobles et vergers: puissance et maniabilité, fiabilité et performances font de ces tracteurs le partenaire idéal pour travailler dans les conditions, souvent difficiles, des cultures spécialisées. Les dimensions compactes de ces modèles constituent leur principal atout.

- **L'empattement le plus court de sa catégorie**
- **Boîte exclusive brevetée avec système "dual power"**
- **Diamètre de braquage minimum**
- **Stabilité et adhérence maximales, grâce au parfait équilibre des masses**

- **Empattement réduit**
- **Boîte exclusive brevetée avec système "dual power"**
- **Confort de conduite: plate-forme sur silent bloc et cabine "overview" avec a/c.**
- **Excellent rapport poids/puissance et équilibre des masses**
- **Homologué 40 km/h**

## DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		
Cylindres/kW/ch		VM 3 cyl - 35KW/48 ch 4 cyl - 55KW/75 ch
Modèle		3 cyl Tier IIIA /4 cyl Tier Turbo
Aspiration		Injection directe
TRANSMISSION		
Type		Double puissance 16 + 8, 8 + 8 avec leviers latéraux
Inverseur		Inverseur mécanique
Blocage différentiel		4WD et DIFF-lock mécanique
RELEVAGE ET SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Capacité de levage	kg	2300
Pompe	l/min	38 à centre ouvert
Distributeurs auxiliaires		3
POSTE DE CONDUITE		
Version		Plate-forme
DIMENSIONS ET POIDS		
Empattement	mm	1690-1831
Poids	kg	1900
Pneu arr.		360/70R20
Largeur (min-max.)	mm	1364-1748 1364-1794

## DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		
Cylindres/kW/ch		VM 3 cyl - 41KW/56 ch 4 cyl - 55KW/75 ch
Modèle		Tier IIIB Turbo
Aspiration		Injection directe
TRANSMISSION		
Type		Double puissance 16 + 8, 8 + 8 avec leviers latéraux
Inverseur		Inverseur mécanique
Blocage différentiel		4WD et DIFF-lock mécanique
RELEVAGE ET SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Capacité de levage	kg	2300
Pompe	l/min	38 à centre ouvert
Distributeurs auxiliaires		3
POSTE DE CONDUITE		
Version		Plate-forme intégrale / cabine suspendue sur silentblock
DIMENSIONS ET POIDS		
Empattement	mm	1690-1830
Poids	kg	1900 (Plate-forme)
Pneumatique		360/70R20
Largeur (min-max.)	mm	1290-1766 1290-1770





**ARBOS**

**ARBOS GROUP** S.p.A. a s.u.  
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002  
[arbos.com](http://arbos.com)