




**ARBOS**



## **CATALOGO PRODUCTOS**

Tractores, Sembradoras, Abonadoras,  
Pulverizadores

**ES**



---

# CATALOGO PRODUCTOS ARBOS



# PERFIL EMPRESARIAL

Tecnológica, respetuosa con el medio ambiente, diseñada sin sacrificios: ARBOS, la nueva marca que ha penetrado ambiciosamente en el mercado global, procede a toda velocidad con el fin de completar su línea, añadiendo a la gama de tractores una completa, eficiente y modernísima serie de equipos agrícolas.

Las directrices de diseño del proyecto industrial de ARBOS son evidentes:

- APROVECHAMIENTO DE LA TRADICIÓN ITALIANA
- DISEÑO CON LOS MÁXIMOS NIVELES TECNOLÓGICOS
- RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
- PASIÓN POR EL DISEÑO



ARBOS recupera los valores de una antigua y gloriosa marca italiana, actualiza los puntos fuertes, aprovecha importantes economías de escala, apuesta por la excelencia en el diseño y logra unificarlo todo con un estilo original y premiado\*: aquí se encuentran todos los requisitos para el éxito, llevados a cabo con esfuerzo y convicción, en busca de esa Calidad con la «C» mayúscula que - sola - puede garantizar un éxito duradero y completo. Un enfoque que nosotros definimos «Tecno-Green» y que constituye el tema principal de nuestra filosofía corporativa.

Hoy, finalmente, se ha marcado el camino y los nuevos productos de la línea completa -que evolucionan de forma muy rápida, elaborados en su totalidad en las dos plantas de fabricación de San Vito al Tagliamento y Carpi- están entrando decididamente en el mercado doméstico e internacional.

Todos caracterizados por su comodidad y funcionalidad, estilo, excelentes prestaciones, respeto con el medio ambiente y facilidad de uso: el Made in Italy nunca ha sido así de inteligente, en una lograda mezcla de planificación, cuidado ejecutivo y respeto por el mundo que nos rodea. Y, siempre, prestando atención a los costes de adquisición, uso y mantenimiento.

Somos una combinación de competencia, tradición y modernidad. Estamos preparados -muy preparados- para los desafíos de hoy y de mañana.

Somos rápidos pero prudentes, innovadores con los pies en la tierra. ARBOS, somos nosotros.

\* Red Dot Winner 2017





**Tractores**




**Tractores para huerto/viñedo**



**Pulverizadores**




**Sembradoras para siembra directa**



**Sembradoras**



**Sembradoras combinada**



**Abonadoras**



## MCA-W Abonadora suspendida de doble disco - 10/18 m

La abonadora MCA-W es una máquina precisa y compacta. Resulta adecuada para la distribución de abonos químicos granulados, pulverulentos y peletizados.

La forma especial de la tolva permite alcanzar un ancho máximo de 1,10 metros, específico para el abonado de cultivos de entrelínea con marcos de plantación muy estrechos. El deflector regulable OPCIONAL permite anchos de distribución de 2 a 5 m. El grupo de distribución, la tornillería y los platillos de apertura son de acero inoxidable para garantizar la prevención de la corrosión y prolongar su durabilidad. La apertura hidráulica de serie permite desactivar una sola sección (izda. o dcha.); por ejemplo, al abonar en los márgenes se puede utilizar una única sección.



MODELO	TANQUE CAPACIDAD	ANCHURA DE ESPARCIMIENTO	PTO	TAMAÑO (AXBXC)	TANQUE		PESO
					BORNIZADO	ACERO INOXIDABLE	
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
<b>MCA-W 600</b>	590	10/18	540	110 x 98 x 133	•	•	187
<b>MCA-W 800</b>	830	10/18	540	110 x 118 x 133	•	•	202
<b>MCA-W 1000</b>	1010	10/18	540	110 x 138 x 133	•	•	217

## MCA-W ELEKTRO Abonadora suspendida de doble disco - 10/18 m

La abonadora MCA-W ELEKTRO es una máquina precisa y compacta. Resulta adecuada para la distribución de abonos químicos granulados, pulverulentos y peletizados.

La forma especial de la tolva permite alcanzar un ancho máximo de 1,10 metros, específico para el abonado de cultivos de entrelínea con marcos de plantación muy estrechos.

El sistema ELEKTRO permite adaptar automáticamente la apertura de las secciones de dosificación en función de la velocidad de avance del tractor y de las características reales de fluidez de los fertilizantes minerales empleados para abonar. Las 4 celdas de carga, gracias a la filtración automática, calculan las diversas características del abono con la máxima precisión y fiabilidad, incluso durante el movimiento.



MODELO	TANQUE CAPACIDAD	ANCHURA DE ESPARCIMIENTO	PTO	TAMAÑO (AXBXC)	TANQUE		PESO
					BORNIZADO	ACERO INOXIDABLE	
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
<b>MCA-W E 600</b>	590	10/18	540	110 x 98 x 133	•	•	187
<b>MCA-W E 800</b>	830	10/18	540	110 x 118 x 133	•	•	202
<b>MCA-W E 1000</b>	1010	10/18	540	110 x 138 x 133	•	•	217







**ARBOS**

**ARBOS GROUP** S.p.A. a.s.u.

Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002  
[arbos.com](http://arbos.com)